



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

SCHEDA DATI DI SICUREZZA (REG. 1907/2006/CE – REACH – art. 31)

NOME DELLA SOSTANZA: Nefelina micronizzata
Versione 005, Data di revisione: 22/11/2022, Sostituisce la revisione del 11/11/2019

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

| | |
|----------------------------|--|
| Denominazione commerciale: | Nefelina Micronizzata 2B-NEFEX3, 2B-NEFEX3-F, CT01, 2B-NEFEX3-T, CT01T |
| Nome chimico: | Nefelina |
| N. CAS | 37244-96-5 |
| N. EINECS | 270-666-7 |
| N. Registrazione REACH | esente da registrazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 lettera b) – allegato V |

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

| | |
|--------------------------|--|
| Usi pertinenti previsti: | Applicazioni industriali: ceramica, applicazioni in fonderia, vetreria, filler in plastica, resine, gomma, coatings. |
| Usi sconsigliati: | usi diversi da quelli soprariportati |

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

| | |
|------------------|--|
| Ragione sociale: | 2B Minerals S.r.l. |
| Indirizzo: | Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO) |
| Telefono: | +39 (0)59 527059 |
| Fax: | +39 (0)59 527633 |
| e-mail: | quality@2bminerals.it |

1.4 Numero telefonico di emergenza

CAVp “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” – Roma – Tel. 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – Tel. 800183459
Az. Osp. “A. Cardarelli” – Napoli – Tel. 081 5453333
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma – Tel. 06 49978000
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma – Tel. 06 3054343
Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze – Tel. 055 7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – Tel. 0382 24444
Osp. Niguarda Ca’ Granda – Milano – Tel. 02 66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – Tel. 800883300
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – Tel. 800011858

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). A norma dell'art. 31.3 del Regolamento 1907/2006/CE il prodotto, contenendo una sostanza con un limite d'esposizione sul luogo di lavoro comunitario, necessita di una Scheda Dati di Sicurezza su richiesta.

2.2 Elementi dell'etichetta

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

2.3 Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB o con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

| | |
|---------------|----------|
| Nome chimico: | Nefelina |
|---------------|----------|



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

| | |
|------------------|--------------------------|
| Formula chimica: | (Na,K)AlSiO ₄ |
| N. CAS | 37244-96-5 |
| N. CE | 270-666-7 |
| Concentrazione: | ca. 100% |

Questo prodotto potrebbe contenere tracce di silice cristallina (frazione fine respirabile, CAS 14808-60-7, CE 238-878-4) classificato STOT RE 1 (H372i) dovute a contaminazioni durante il processo produttivo in concentrazione inferiore all'1%.

I testi completi delle classificazioni e delle indicazioni di pericolo sono riportati in sezione 16

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|-------------------------|--|
| Contatto con la pelle: | Lavare con acqua e sapone le parti del corpo che sono venute in contatto con il prodotto. In caso di irritazione consultare un medico. |
| Contatto con gli occhi: | Lavare abbondantemente con acqua, sollevando di tanto in tanto le palpebre superiori ed inferiori. Se presenti, rimuovere le lenti a contatto. In caso di irritazione persistente, consultare un medico. |
| Ingestione: | Sciogliere la bocca con acqua. In caso di dubbio o alla comparsa dei sintomi è necessario consultare un medico. |
| Inalazione: | Si consiglia di portare all'aperto la persona esposta. Far respirare aria fresca. Se si manifestano sintomi persistenti, consultare un medico |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono noti sintomi acuti o ritardati da esposizione al prodotto.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare in base ai sintomi. Nessun trattamento specifico.

SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Il prodotto non è combustibile.

Mezzi di estinzione idonei: Selezionare i mezzi di estinzione alle situazioni e circostanze attuali. Anidride carbonica, polvere antincendio, getto d'acqua nebulizzata, schiuma a base alcolica

Mezzi di estinzione non idonei: Getto d'acqua diretto

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Informazioni non disponibili.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Equipaggiamento

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN 469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare la formazione di polvere. Assicurare una adeguata ventilazione. Indossare dispositivi di protezione personale (sezione 8).

6.2 Precauzione ambientali

Evitare la dispersione di polvere nell'ambiente. Impedire alle perdite di entrare nei condotti di scarico e nei fossi che portano a idrovie naturali. In caso di dispersione nell'ambiente avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Riciclare, se possibile. Gli scarti devono essere smaltiti secondo le prescrizioni delle normative applicabili. Evitare di spazzare a secco e utilizzare un aspiratore o sistemi di lavaggio a spruzzo d'acqua per impedire la generazione di polvere dispersa nell'aria.



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Per informazioni sui DPI riferirsi alla Sezione 8.

Per lo smaltimento riferirsi alla Sezione 13.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare la formazione di polvere. Assicurare un'adeguata ventilazione nelle aree ove avviene sviluppo di polveri. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare idoneo apparecchio respiratorio (sezione 8).

Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si consumano cibi e bevande.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Garantire la cattura delle polveri prodotte durante la messa in silos.

Conservare nel contenitore originale debitamente etichettato ermeticamente chiuso. Conservare lontano da cibo, bevande e materiali.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Rispettare i limiti di esposizione di legge nei luoghi di lavoro per qualsiasi tipo di polvere dispersa nell'aria (ad es. polvere totale, polvere respirabile, polvere di silice cristallina respirabile).

Polvere di silice cristallina respirabile: OEL (UE) = 0.1 mg/m³ (frazione respirabile, 8h)
VLEP (IT) = 0.1 mg/m³ (frazione respirabile, 8h)

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici adeguati: Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle vie respiratorie: In caso di esposizione a concentrazioni di sostanza superiore ai valori limite di esposizione utilizzare un adeguato dispositivo di protezione commisurato al livello di esposizione noto o previsto e conforme alle norme EN pertinenti (facciale filtrante certificato secondo UNI EN 149 o maschera antipolvere certificata secondo UNI EN 140). In caso di ventilazione insufficiente, si raccomanda di utilizzare un'attrezzatura respiratoria adatta. Si suggerisce maschera naso-bocca munita di filtro P2 (UNI EN 143).

Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi con protezione laterale (EN 166).

Protezione delle mani: Si consiglia di indossare guanti protettivi (EN 374).

Protezione della pelle: Indumenti protettivi di lavoro in cotone (EN 13688) e scarpe che coprono tutto il piede (EN 20345).

Controlli dell'esposizione ambientale Evitare la dispersione da parte del vento.

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) stato fisico: solido

b) colore: bianco

c) odore: inodore

d) punto di fusione/punto di congelamento: 1250-1300°C

e) punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: non applicabile, sostanza con punto di fusione > 300°C

f) infiammabilità: non infiammabile



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

- g) limite inferiore e superiore di esplosività: non applicabile
- h) punto di infiammabilità: non applicabile, solido inorganico
- i) temperatura di autoaccensione: non applicabile
- j) temperatura di decomposizione: non applicabile a sostanze con punto di fusione > 300°C
- k) pH: 10,3 (sosp. acq. 400 g/l a 20°C)
- l) viscosità cinematica: non applicabile, solido
- m) solubilità: non solubile in acqua, solubile in acido fluoridrico
- n) coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): non applicabile, sostanza inorganica
- o) tensione di vapore: non applicabile, solido
- p) densità relativa: 2,6 g/cm³
- q) densità di vapore relativa: non applicabile, solido
- r) caratteristiche delle particelle: solido granulare

9.2 Altre informazioni

Polvere cristallina.

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività.

Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze.

10.2 Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4 Condizioni da evitare.

Evitare la formazione di polvere.

10.5 Materiali incompatibili.

Informazioni non disponibili.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Nell'uso normale del prodotto non si prevedono decomposizioni in prodotti pericolosi.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta:

LC50 (Inalazione): Non classificato

LD50 (Orale): Non classificato

LD50 (Cutanea): Non classificato

Corrosione/irritazione cutanea:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Lievi effetti di abrasione meccanica.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Mutagenicità sulle cellule germinali:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Cancerogenicità:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Tossicità per la riproduzione:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

STOT – esposizione singola:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

STOT – esposizione ripetuta:

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

Pericoli in caso di aspirazione:

Non applicabile

11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati relativi all'ecotossicità del prodotto. Non sono prevedibili effetti specifici avversi all'ambiente.

12.1 Tossicità.

Informazioni non disponibili.

12.2 Persistenza e degradabilità.

I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo.

Non rilevante per le sostanze inorganiche.

12.4 Mobilità nel suolo.

Informazioni non disponibili.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

Non rilevanti per le sostanze inorganiche.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

12.7 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMATIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti da residui / prodotti inutilizzati.

Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con le normative locali.

Imballaggi non puliti, consigli:

I contenitori che non possono essere puliti devono essere trattati come rifiuti e smaltiti in un impianto di incenerimento industriale autorizzato. I contenitori puliti e vuoti possono essere riutilizzati in conformità alle norme.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

| | |
|--|-----------------|
| 14.1 Numero ONU | Non applicabile |
| 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto | Non applicabile |
| 14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto | Non applicabile |
| 14.4 Gruppo di imballaggio | Non applicabile |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | Non applicabile |
| 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non applicabile |



Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO Non applicabile

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

| | |
|--|---------|
| Regolamento 1907/2006 – REACH | |
| Sostanze SVHC art. 50 (Candidate List) | Nessuna |
| Autorizzazioni (allegato XIV) | Nessuna |
| Restrizioni (allegato XVII) | Nessuna |

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Essendo la sostanza esentata dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'Art. 2 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 1907/2006, non è soggetta all'obbligo di valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

La presente Scheda è stata redatta in accordo ai Regolamenti 1907/2006/CE, 1272/2008/CE. Revisione in accordo al regolamento 878/2020/UE. A norma dell'art. 31.3 del Regolamento 1907/2006/CE il prodotto, contenendo una sostanza con un limite d'esposizione sul luogo di lavoro comunitario, necessita di una Scheda Dati di Sicurezza su richiesta.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo e delle classificazioni:

STOT RE 1 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Principali fonti bibliografiche:

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e successive modifiche
Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successivi ATP
Limiti d'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro:
• Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.
• OEL EU Direttive 2019/130/UE; 2017/2398/UE; 2017/164/UE; 2009/161/UE; 2006/15/CE; 2004/37/CE; 2000/39/CE.
E.C.H.A. Information on Registered Substances.

Abbreviazioni ed acronimi:

EC50 Concentrazione mediana efficace
LC50 Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
LD50 Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio

Materiali di terze parti

Nella misura in cui materiali non prodotti o non forniti da 2B Minerals S.r.l. sono utilizzati assieme a o al posto dei materiali di 2B Minerals S.r.l., è di responsabilità del cliente stesso ottenere, dal produttore o dal fornitore, tutti i dati tecnici e altre proprietà relative a questi e ad altri materiali e tutte le informazioni necessarie in merito ad essi. Non è possibile accettare nessuna responsabilità in merito all'uso del prodotto 2B Minerals in associazione ai materiali di un altro fornitore.

Questa scheda di sicurezza si basa sui dati attualmente in nostro possesso e sarà nostra cura completarla e aggiornarla. Le informazioni sono riferite unicamente al prodotto indicato.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.