



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.  
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

## **SCHEMA INFORMATIVA (REG. 1907/2006/CE – REACH – art. 32)**

NOME DELLA SOSTANZA: **Zeoliti**  
Versione 003, Data di revisione: 19/09/2022

### **SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA**

#### **1.1 Identificatore del prodotto**

Denominazione commerciale:	Zeolite 2B-4A, Activated Zeolites (2B-4A, 2B-13X, 2B-3A, 2B-5A, 2B-35A), ZAG
Nome chimico:	Disodium oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane silanediene hydrate oxidandiide
Sinonimo:	Zeoliti
N. CAS:	1318-02-1
N. CE:	930-915-9
N. Registrazione REACH	01-2119429034-49-xxxx

#### **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Usi pertinenti previsti:	Applicazioni industriali
Usi sconsigliati:	Non conosciuti.

#### **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione sociale:	2B Minerals S.r.l.
Indirizzo:	Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO)
Telefono:	+39 (0)59 527059
Fax:	+39 (0)59 527633
e-mail:	<a href="mailto:quality@2bminerals.it">quality@2bminerals.it</a>

#### **1.4 Numero telefonico di emergenza**

CAVp “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” – Roma – Tel. 06 68593726  
Az. Osp. Univ. Foggia – Foggia – Tel. 800183459  
Az. Osp. “A. Cardarelli” – Napoli – Tel. 081 5453333  
CAV Policlinico “Umberto I” – Roma – Tel. 06 49978000  
CAV Policlinico “A. Gemelli” – Roma – Tel. 06 3054343  
Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica – Firenze – Tel. 055 7947819  
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia – Tel. 0382 24444  
Osp. Niguarda Ca’ Granda – Milano – Tel. 02 66101029  
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII – Bergamo – Tel. 800883300  
Azienda Ospedaliera Integrata Verona – Verona – Tel. 800011858

### **SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

#### **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

#### **2.2 Elementi dell’etichetta**

Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

#### **2.3 Altri pericoli**

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB o con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

### **SEZIONE 3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

#### **3.1 Sostanze**

Nome chimico:	Zeoliti
Concentrazione:	75 – 99%
N. CAS	1318-02-1



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.  
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

N. CE 930-915-9  
N. Registrazione REACH 01-2119429034-49-xxxx

EINECS: 215-283-8 e CAS: 1318-02-1 sono utilizzati per informazioni come numeri correlati e come identificatore di pre-registrazione. I numeri EINECS menzionati qui sono stati designati dall'ECHA dopo la registrazione.

## SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con la pelle: Lavare con acqua le parti del corpo che sono venute in contatto con il prodotto.  
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione persistente, consultare un medico.  
Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. In caso di dubbio o alla comparsa dei sintomi è necessario consultare un medico.  
Inalazione: Si consiglia di portare all'aperto la persona esposta. Far respirare aria fresca. Se si manifestano sintomi persistenti, consultare un medico

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni non disponibili.

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare in base ai sintomi. Nessun trattamento specifico.

## SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei:** Selezionare i mezzi di estinzione alle situazioni e circostanze attuali. Anidride carbonica, polvere antincendio, getto d'acqua nebulizzata, schiuma a base alcolica  
**Mezzi di estinzione non idonei:** Getto d'acqua diretto

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Informazioni non disponibili.

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Non sono richieste protezioni antincendio specifiche.

## SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare la formazione di polvere. Indossare dispositivi di protezione personale (sezione 8).

### 6.2 Precauzione ambientali

Evitare la dispersione di polvere nell'ambiente. Impedire alle perdite di entrare nei condotti di scarico e nei fossi che portano a idrovie naturali. In caso di dispersione nell'ambiente avvisare le autorità competenti.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Evitare la pulizia a secco e usare sistemi di pulizia a umido o aspiratori per prevenire la formazione di polvere.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni.

Per informazioni sui DPI riferirsi alla Sezione 8.  
Per lo smaltimento riferirsi alla Sezione 13.

## SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.  
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

Evitare la formazione di polvere. Assicurare un'adeguata ventilazione nelle aree ove avviene sviluppo di polveri. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare idoneo apparecchio respiratorio (sezione 8).

Non mangiare, bere e fumare nelle zone di lavoro. Lavare le mani dopo l'uso e togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si consumano cibi e bevande.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso. Conservare al riparo dall'umidità. Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. Conservare lontano da cibo, bevande e materiali. Questo prodotto è igroscopico.

## 7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

DNEL per i lavoratori:

DNEL inalazione, effetti a lungo termine: 3 mg/m<sup>3</sup>

DNEL cutaneo, effetti a lungo termine: 2.5 mg/kg bw/day

PNEC acqua dolce = 3.2 mg/L

PNEC acqua marina = 0.32 mg/L

PNEC del suolo = 600 mg/kg dw

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici adeguati:	Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie.
Protezione delle vie respiratorie:	Non necessaria per l'utilizzo normale e in ambienti sufficientemente ventilati. Utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2 (EN 140) oppure FFP2 (EN 149).
Protezione degli occhi:	Si consiglia di indossare occhiali protettivi con protezione laterale (EN 166).
Protezione delle mani:	Si consiglia di indossare guanti protettivi (EN 374).
Protezione della pelle:	Indumenti protettivi di lavoro in cotone (EN 13688) e scarpe che coprono tutto il piede (EN 20345).
Controlli dell'esposizione ambientale	Evitare la dispersione da parte del vento.

## SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- a) stato fisico: solido
- b) colore: bianco
- c) odore: inodore
- d) punto di fusione/punto di congelamento: non disponibile
- e) punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: non disponibile
- f) infiammabilità: non infiammabile
- g) limite inferiore e superiore di esplosività: non applicabile
- h) punto di infiammabilità: non applicabile, solido inorganico
- i) temperatura di autoaccensione: non applicabile, solido
- j) temperatura di decomposizione: non disponibile
- k) pH: non disponibile
- l) viscosità cinematica: non applicabile, solido
- m) solubilità: non disponibile
- n) coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): non applicabile, sostanza inorganica
- o) tensione di vapore: non applicabile, solido
- p) densità relativa: 250 – 650 kg/m<sup>3</sup>
- q) densità di vapore relativa: non applicabile, solido
- r) caratteristiche delle particelle: granuli



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.  
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

## 9.2 Altre informazioni

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività.

Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze.

### 10.2 Stabilità chimica.

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose.

Nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio non sono prevedibili reazioni pericolose.

### 10.4 Condizioni da evitare.

Al meglio delle nostre conoscenze non vi sono condizioni da evitare.  
Proteggere dall'umidità e dall'acqua.

### 10.5 Materiali incompatibili.

Informazioni non disponibili.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi.

Nell'uso normale del prodotto non si prevedono decomposizioni in prodotti pericolosi.

## SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta:

LC50 (Inalazione): informazioni non disponibili

LD50 (Orale): 1000 - 31600 mg/kg (cane)

LD50 (Orale): 5000 - 31600 mg/kg (ratto)

LD50 (Cutanea): informazioni non disponibili

#### Corrosione/irritazione cutanea:

Non irritante

#### Gravi danni oculari/irritazione oculare:

Informazioni non disponibili

#### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Non sensibilizzante

#### Mutagenicità sulle cellule germinali:

Risultato del test negativo

#### Cancerogenicità:

Risultato del test negativo

#### Tossicità per la riproduzione:

Risultato del test negativo

#### STOT – esposizione singola:

Informazioni non disponibili

#### STOT – esposizione ripetuta:

Informazioni non disponibili

#### Pericoli in caso di aspirazione:

Informazioni non disponibili

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

## SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.  
Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it  
Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

## 12.1 Tossicità.

Tossicità acuta per crostacei  
EC50 – 48 h: > 100 mg/l – Cladocera  
Tossicità acuta per pesci  
LC50 – 96 h: > 680 mg/l  
Tossicità acuta per alghe  
EC50 – 48 h: > 300 mg/l  
Tossicità cronica per pesci  
NOEC > 86.7 mg/l  
Tossicità cronica per invertebrati acquatici  
NOEC 32 mg/l  
Tossicità cronica per organismi sedimentali  
NOEC > 200 mg/l  
Tossicità cronica per piante terrestri  
LC50 – 23 giorni: 9000 mg/kg dw – OECD 208, emergenza di semina  
EC50 9000 mg/kg dw – OECD 208, crescita di semina  
NOEC 5000 mg/kg dw – OECD 208

## 12.2 Persistenza e degradabilità.

I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

## 12.3 Potenziale di bioaccumulo.

La sostanza non è bioaccumulabile.

## 12.4 Mobilità nel suolo.

Informazioni non disponibili.

## 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB.

Non rilevanti per le sostanze inorganiche.

## 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino in percentuale superiore a 0,1%.

## 12.7 Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili.

## SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMATIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti da residui / prodotti inutilizzati.

Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con le normative locali.

Imballaggi non puliti, consigli:

I contenitori che non possono essere puliti devono essere trattati come rifiuti e smaltiti in un impianto di incenerimento industriale autorizzato. I contenitori puliti e vuoti possono essere riutilizzati in conformità alle norme.

## SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU	Non applicabile
14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto	Non applicabile
14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto	Non applicabile
14.4 Gruppo di imballaggio	Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente	Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori	Non applicabile



# Compounding Solutions

2B Minerals S.r.l.

Sede legale ed amministrativa: Viale Europa, 81 – 41011, Campogalliano (MO), ITALIA.

Tel. +39 059 527059 Fax +39 059 527633 e-mail: lionexp@yahoo.it

Capitale Sociale € 10.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese 02364590352

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO Non applicabile

## SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento 1907/2006 – REACH

Sostanze SVHC art. 50 (Candidate List) Nessuna

Autorizzazioni (allegato XIV) Nessuna

Restrizioni (allegato XVII) Nessuna

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza.

## SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

La presente Scheda Dati di Sicurezza è stata redatta in accordo ai Regolamenti 1907/2006/CE, 1272/2008/CE. Revisione in accordo al regolamento 878/2020/UE.

### Principali fonti bibliografiche:

Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) e successive modifiche

Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) e successivi ATP

Limiti d'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro:

• Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81.

• OEL EU Direttive 2019/130/UE; 2017/2398/UE; 2017/164/UE; 2009/161/UE; 2006/15/CE; 2004/37/CE; 2000/39/CE.

E.C.H.A. Information on Registered Substances.

### Abbreviazioni e acronimi:

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH).

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent.

LD50: Lethal dose, 50 percent.

NOEC: No Observable Effect Concentration

### Materiali di terze parti

Nella misura in cui materiali non prodotti o non forniti da 2B Minerals S.r.l. sono utilizzati assieme a o al posto dei materiali di 2B Minerals S.r.l., è di responsabilità del cliente stesso ottenere, dal produttore o dal fornitore, tutti i dati tecnici e altre proprietà relative a questi e ad altri materiali e tutte le informazioni necessarie in merito ad essi. Non è possibile accettare nessuna responsabilità in merito all'uso del prodotto 2B Minerals in associazione ai materiali di un altro fornitore.

Questa scheda di sicurezza si basa sui dati attualmente in nostro possesso e sarà nostra cura completarla e aggiornarla. Le informazioni sono riferite unicamente al prodotto indicato.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.